

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
«Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Түркістан
облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау
департаменті Шардара аудандық
санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы" республикалық
мемлекеттік мекемесі



Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
Республиканское государственное
учреждение «Шардаринское районное
Управление санитарно-
эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля
Туркестанской области Комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Шардара ауданы, Шардара қ., көшесі
Әшім Қасымов, № 26 үй

Шардаринский район, г. Шардара, улица
Ашим Касымов, дом № 26

Номер: KZ86VWF00033142

Дата: 02.12.2020 ж. (г.)

Товарищество с ограниченной ответственностью "
Ясли сад "Асыл-Бұлан" "

**Тамақ өнімін өндіру (дайындау) объектісіне есептік нөмір беру туралы растау/
Подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства
(изготовления) пищевой продукции**

Осы растау/Настоящее подтверждение выдано «Асыл Бұлан» балабақшасындағы
қосымша топ

(жеке тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған кезде), заңды тұлғаның аты / фамилия, ия, отчество
(при наличии) физического лица, наименование юридического лица)

бойынша қызметті жүзеге асырушы/осуществляющему деятельность по Другие /
Басқалар

(кызмет түрін көрсету/указать вид деятельности)

тамақ өнімін өндіру (дайындау) объектісіне (атауын көрсету)/на объект производства
(изготовления) пищевой продукции

(указать наименование)

мекенжайы бойынша орналасқан (мекенжайын көрсету)/расположенного по адресу:
Шардара қаласы, Қазыбек би көшесі, № 23 үй

(указать адрес)

есептік нөмір берілгендігі жөнінде берілді/в том, что присвоен учетный номер:
X.12.X.KZ86VWF00033142 от 02.12.2020 г.

Руководитель управления

Жиеналиев Оралбек Абдиқаликович

«Асыл Бұлан» бөбекжай балабақшасы ЖШС-ті Шардара ауданы, Шардара қаласы, Қазыбек би көшесі № 23 үй ж. кен - жайында орналасқан. Тексеру сәтінде бөбекжай ауласының қоршауының толықтығы, бүтіндігі сақталғандығы анықталды. Аумақта 2 жерден және санитариялық-ауалық қондырғыда жасанды жарықтандыру орнатылған. Объектінің аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарықтану орнатылмаған.

Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары және шаруашылық құрылыстарға, коқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді болатындай қатты жабыны бар, бетон төселінгендігі анықталды. Нысанның аумағында: несізгі ғимараттар, шаруашылық және топтық алаңдары мен ойын алаңдарын орналастыру үшін бөлек аймақтарына бөлінген. Шаруашылық аймақта тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаң қарастырылғандығы анықталды. Аулада ойын алаңшаларында балалардың жас және бой ерекшеліктеріне сәйкес ойын жабдықтары орнатылған. Шаруашылық алаңында ауалық әжетхана қарастырылған.

Ауыз сумен қамтамасыз етілуі орталық жүйеге қосылған. Тексеру сәтінде су жүйесі ашылудағы қосымша топтың буфеттік бөлігіне және санитарлық торапқа өткізілген және ыстық сумен қамтамасыз ету қарастырылған жергілікті «Аристон» қондырғысы арқылы қамтамасыз етілген.

Кәріз жүйесі - жергілікті септик арқылы. Тексеру сәтінде су бұру жүйесі ашылудағы қосымша топтың буфеттік бөлігіне және санитарлық торапқа өткізілген.

Желдету жүйесі - табиғи түрінде, терезе арқылы. Ашылудағы қосымша топтың өтпелі желдету дәретхана үй-жайлары арқылы өткізілмеген.

Жарық жүйесі-табиғи және жасанды жарықтандыру нормативтерге сәйкес айқындалған. Ашылудағы қосымша топтың жасанды жарықтандыру бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолдануда. Жатын бөлмеде электр қуатын сақтандыратын шамдары, ал ойын, буфеттік және санитарлық торапта люминисценттік шамдар орнатылып, қорғау плафондарымен қамтылған.

Жылу жүйесі - автономды, кіші қазандық арқылы, қатты отын жағылады. Ашылудағы қосымша топтың жылу жүйесінің толық жүргізіліп, радиаторлары терезе астындағы қуыстарға орналастырылған.

Бөбекжай балабақшасының ашылудағы қосымша тобында келесі бөлмелер жиынтығы қарастырылған: жатын және ойын бөлмелері, буфеттік бөлік, санитарлық торап қарастырылған, киім шешетін бөлме ортақ.

Топ ауданы: ойын бөлмесінің ауданы 50,8м² 25 бала санына есептелген, жатын бөлмесінің ауданы 51,1м² 28 бала санына есептелген. Буфеттік бөлік ауданы 3,9 м² , санитарлық торап ауданы 24,2 м² Бөбекжай балабақшасының ашылудағы қосымша топтың жалпы ауданы бойынша -25 бала сыйымдылығы анықталды. Киім шешетін орын-17,5м² ауданымен қарастырылған.

Бөбекжай балабақшасының ашылудағы қосымша топтың ішкі әрлеу жұмыстары толық аяқталғандығы анықталды. Топтық үй жайлардың едені бетондалған, бетіне линолум төселген. Ойын бөлмесінің қабырғасы 1 метр биіктікке майлы негізіндегі эмальмен сырланған, қалған қабырға бөлігі сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған, ал төбеге пластикалық сайдинг орнатылған. Жатын бөлмесінің қабырғасы 1,5 метр биіктікке майлы негізіндегі эмальмен сырланған, қалған қабырға бөлігі және төбесі сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған. Киім шешетін орынның буфеттік бөліктің және санитарлық торап қабырғалары 1 метр биіктікке майлы негізіндегі эмальмен сырланған, қалған қабырға бөлігі сулы негізіндегі эмульсиямен сырланған, ал төбеге пластикалық сайдинг орнатылған. Есіктері ағаштан, ал терезелер пластиктен. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемнен орындалған.

Жабдық беттері ылғалды тазалау жұмыстарын дезинфекциялық құралдар ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалған, бұзылулар анықталмады. Бөбекжай балабақшасына балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаз және жабдық толығымен орнатылған. Топтар қажетті балаларға арналған тамақтанатын үстелдер және арқалығы бар орындықтармен, тәрбиешілерге арналған жұмыс үстел орындығымен, шкафттармен, жатын бөлмелер керуеттер санымен және бір жатын орынға арналған үш төсек жаймалар жиынтығымен және жұмсақ төсек-орын жабдықтарымен (матрацтар, жастықтар, көрпелермен) қамтылғандығы анықталды. Санитарлық тораптар толық қажетті 3 унитаздар санымен, 3 қолды жууға арналған раковиналармен, сұйық сабын және сүлгілер санымен жабдықталған. Буфеттік бөлік қажеттік ыдыс санымен, ыдыстарын жуу үшін- бір үлкен жуғыш орнатылған. Ыдыс келтіргіштер және ыдыс сақтайтын шкаф ұйымдастырылып, орнатылған.

Асханада шикі өнімдерді және персоналдың қолын жуу үшін бөлек жуғыштар, ас үй ыдыстарын жуу үшін- пайдаланылған ыдыстарды толық батыру үшін жеткілікті көлемдегі бір үлкен жуғыш орнатылған.

Ыдыс келтіргіштер және ыдыс сақтайтын шкафттар ұйымдастырылып, орнатылған. Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдық және ас үй ыдыстары таңбаланған. Тоңазыту камералары жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын сөрелермен, тауар қойғыштармен жабдықталған. Азық - түлік сақтауға стеллаждар мен сөрелер орнатылған.

Медициналық кабинет «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 9 қосымшасына сәйкес қажетті

медициналық жабдықпен- бой өлшегіш, медициналық таразы, тоңазытқыш, тонометр, фонендоскоп, қолға арналған шина, резецке жылтытқы, бактерицидтік шам, кішкентай және үлкен биксе, бүйрек тәрізді науамен жабдықталған. Живаздан - медициналық шкаф, медициналық үстел, кушетка, жұмыс жүргізу үстелі орындығымен. Қол жуатын рақоңина орнатылған, сұйық сабын және антисептик орнатылған.

Кір жуу бөлмесіне қажетті жабдықтың орнатылғандығы, кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның карама-қарсы ағынына болдырмау үшін таза төсек-орынның шығарып беретін терезе қарастырылған, ал инфекциялық аурумен ауырғай науқастардың төсек-орнын жуу алдында дезинфекциялануға таңбаланған ваннамен қамтылғандығы анықталды. Таза киім - кешекті сақтауға шкафтар орнатылған.

Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар бар. Балабақшаның қолданыстағы суына жүргізілген зертханалық зерттеу нәтижелері және жарыққа, микроклиматына жүргізілген зертханалық аспаптық өлшемдерінің көрсеткіштері қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келді. Жуып- тазалау жұмыстарын жүргізетін мукамбал бар, белгілері соғылған, арнайы сақтау орны қарастырылған. Өндірістік бақылау бағдарламасы түзілген

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізбей әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ ТМККСМББ «ҰСО» ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шардара аудандық бөлімшесінің №79/664-665 30.10.2020 жылғы жарықты өлшеу хаттамасы, №79/639-640 30.10.2020 жылғы жабдық үй жайлардың ауасынан үлгі алу мен зерттеудің хаттамалары, №241 02.11.2020 жылғы судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, №90/174 03.11.2020 жылғы орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №79/575-576 30.10.2020 жылғы метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы бойынша нормаға сай

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Асыл Бұлан» балабақшасындағы қосымша топ

(ны сабын, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарық) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тиімділік ортасы факторларының шаруашылық және басқа жарыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы №615 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығының талаптарына сәйкес келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сәйкес немесе сәйкес еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(объект соответствует) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Бобекжай балабақшасының қосымша тобына балаларды жобалық қуатына сәйкес қабылдау.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Қазақстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу


«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шардара

аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Шардара ауданы, Шардара к., көшесі Әшім Қасымов, № 26 үй
Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Шардаринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Шардаринский район, г. Шардара, улица Ашим Касымов, дом № 26
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жиеналиев Оралбек Абдикаликович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы УТЭСН Шардарадского района	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанның медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологического заключения

№ 46
« 22 » 04 2015 ж.

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад «Асыл- Булан» двух/этажная пристройка к дескому саду

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы

(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) заявление от 13.04.2015 г.

өтініші, қорытынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, номері)

По заявлению, предписанию, постановлению, плаповая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель заведующая детским садом « Асыл- Булан » Ж.Шынтемирова г.Шардара ул.Шорабекова № 9

Толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ө
(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық –эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) дошкольное воспитание в детском саду «Асыл-Булан»

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жай
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалады (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ТОО «Ак саялет»

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы заявление, свидетельство,

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

нет

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық –гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции)

В г.Шардара после строительства вводится в эксплуатацию пристройка к детскому саду «Асыл- Булан» . На территории располагается оно/этажное административное здание.здание

Водоснабжение : центральное, для соблюдения личной гигиены установлена раковина.
Канализация : местный септик. Отопление : от автономной котельной на твердом топливе. В момент проверки отопительный сезон завершен, температурный режим в пределах нормы, +24°С. Освещение : люминисцентные лампы с защитной арматурой. Замена перегоревших ламп осуществлена своевременно.

Отделка помещений медицинского кабинета:

В процедурно- прививочном кабинете стены на высоту 1м50см покрашены масляной краской, выше включая потолок покрашено водо/эмульсионной краской на масляной основе.

Полы покрыты линолеумом. Все поверхности процедурно- прививочного кабинета обрабатываемые.

Рабочий кабинет на высоту панелей 1м 20 сантиметров покрашен масляной краской, выше включая потолок покрашен водо/эмульсионной краской на масляной основе. Полы покрыты линолеумом. Все поверхности рабочего кабинета обрабатываемые.

Изолятор покрашен масляной краской. Полы покрыты линолеумом. Все поверхности изолятора обрабатываемые. Туалет покрашен масляной краской, на полу настелен кафель. Кабинеты имеют окна из ПВХ, двери деревянные. Изолятор оснащен 2 кроватями, тумбочка, столик медицинский стеклянный. Процедурно-прививочный кабинет имеет необходимое оснащение в достаточном количестве.

В детском саду организовано трёх разовое питание. Кухня состоит из пищеблока площадью- м2 и складского помещения площадью- м2. Пищеблок на высоту 1,5м отделан кафелем, на полу настелен кафель, в складском помещении на полу настелен кафель, стены покрашены водо/эмульсионной краской на масляной основе. Из оснащение на кухне установлен бытовой холодильник для хранения дневного запаса продуктов питания, 2 газовые плиты, 1 электро/титан, имеется электрическая мясорубка и электрический шкаф для приготовления выпечки. Так же установлено 6 разделочных столов, шкафы и стеллажи для хранения кухонной и столовой посуды. Разделочным инвентарём обеспечены.

Складское помещение обеспечено в необходимом количестве стеллажами и подтоварниками. Для хранения скоропортящихся продуктов установлена морозильная камера и бытовой холодильник.

Прачечная располагается в отдельном помещении площадью- 21,0 м2, и имеет изолированный вход, в состав прачечной входит 1 комната которая разделена перегородкой на 2: в одной комнате осуществляют приём и стирку белья, планируют установить машину стиральную автомат, установлена ванна для полоскания белья, в другой половине помещения имеются стеллажи для хранения чистого белья. Поточность при приёме и выдаче

пищеблока с прачечной, надворный туалет, котельная, игровые площадки и вновь построенное здание. Пристройка к детскому саду «Асыл- Булан» располагается в двух/этажном здании, территория ограждена, благоустроена. Озеленение территории достаточное. Водоснабжение детского сада- центральное, осуществлена подводка воды во все группы, в прачечную и на пищеблок. Канализация- местный септик, имеется септик объёмом 10 м³. На территории установлен надворный туалет на 1 очко. В двух/этажном корпусе освещение- люминисцентные лампы с защитной арматурой. Вентиляция- в группах естественная вытяжная, имеются шахтные колодцы, проветривание помещений проводится через окна и двери. Отопление осуществляется от вновь построенной котельной на твёрдом топливе. Для отопления в каждой помещении детского сада имеются нагревательные приборы, для подогрева воды установлены водонагревательные приборы «Аристон».

В здании двух/этажного корпуса имеется 4 групповые ячейки.

Групповые ячейки:

На первом этаже расположены 2 групповые ячейки. В 1 групповой ячейке имеется коридор-приёмная площадью- 10,0 м², игровая площадью- 40,0 м², спальная комната состоящая из 2х помещений общей площадью- 33,8 м², умывальная комната с туалетом площадью- 16,8 м², объединены в блок, в туалетной комнате расположено 3 умывальные раковины и 3 унитаза.

Во 2 групповой ячейке имеется коридор-приёмная площадью- 23,6 м², игровая площадью- 30,0 м², спальня площадью- 21,1 м². Умывальная комната с туалетом площадью- 16,0 м², объединены в блок, в туалетной комнате расположено по 3 умывальные раковины и 3 унитаза.

На втором этаже расположено 2 групповые ячейки. В 1 групповой ячейке второго этажа имеется коридор-приёмная площадью- 10,0 м², игровая площадью- 40,0 м², спальная комната состоящая из 2х помещений общей площадью- 33,8 м², умывальная комната с туалетом площадью- 16,8 м², объединены в блок, в туалетной комнате расположено 3 умывальные раковины и 3 унитаза.

Во 2 групповой ячейке второго этажа имеется коридор-приёмная площадью- 23,6 м², игровая площадью- 40,0 м², спальня площадью- 36,9 м². Умывальные комнаты с туалетом площадью- 11,4 м², в туалетной комнате расположено по 3 умывальные раковины и 3 унитаза.

Санитарно-техническое состояние всех помещений удовлетворительное. Стены в прихожей, игровой, спальной комнате покрашены водо/эмульсионной краской. туалетные комнаты отделаны кафелем, на полу настелен линолеум. Окна из ПВХ, двери деревянные.

В детском саду организовано медицинское обслуживание. Медицинский пункт общей площадью - 16,2 м², Кабинет разделен на 2 зоны- зона для осуществления процедур 4,0 м² и рабочий кабинет 8,1 м². Изолятор имеет в своём составе коридор площадью 3,6 м², изолятор площадью 6,2 м².

белья соблюдается. Прачечная подключена к центральному водоснабжению и местному септику

На момент проверки в группы завезена мебель, твёрдый и мягкий инвентарь.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, бетпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод,

наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света) санитарно-защитная зона для котельной -50 м.

10. Зертханалық және зертханалық – аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол лабораторных исследований №

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Присройка к детскому саду "Асыл-Бұлан"

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, онімнің, қызметтердің атауы

соответствует требованиям Санитарных норм и правил № 1684 от 30.12.2011 года.

(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)


Санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде (па оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы) Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать –соответствует или не соответствует атауы, күні мен номері (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения): Осуществлять наполняемость групп в соответствии с площадью помещений, количество групп-4, количество детей-75.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы кодексі негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Шардара аудандық
ТҚҚБ басшысы:

Руководитель УЗПП
Шардаринского района:



(қолд. іздiсiз)

Э. Сырманова
(тегі, аты, әкесінің
аты,
Фамилия, имя,
отчество)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы УТЭСЭН Шардаринского района	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 60

« 27 » 05 2013 ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Шардара қаласы Казбек-би көшесі №23 ЖШС «Асыл-Булан» балабақшасы

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы
(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) өтініш 20.05.2013 ж.

өтініші, қорытынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, номері)

По заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) Шардара қаласы Казбек-би көшесі №23 ЖШС «Асыл-Булан» балабақшасы

Толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ө

(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) «Асыл-Булан» балабақшасының мектепке дейін

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жай

(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалады (Проекты, материалы разработаны (подготовлены).

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш, СТН, күәлік

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) жоқ

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық –гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге)(Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

« Асыл-Булан » балабақшасы бір қабатты ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Айнала шеті қоршалған, абаттандырылған. Балабақшаның аумағында әкімшілік ғимараты, асхана, әжетхана, қазандық, ойын алаңшалары орналасқан. Айналасы жартылай көгалдандырылған. Су жүйесі орталықтандырылған.

Лас су жергілікті септикке жалғанған.

Жылу жүйесі кіші қазандық арқылы, қатты отынмен жылытылады.

Жарық жүйесіндегі лампалар қорғаныс арматураларымен қорғалған .

Желдету жүйесіне келсек асханадағы газ плитасының үстіне ауа сорғыш, механикалық құрылғы орнатылған. Голтарда желдету терезе көздері және есік арқылы жүргізіледі.

Балабақша құрамы 2 топтық, оның ішінде қабылдау бөлмесінде балалар шешінетін шкафтар, ойын алаңында жеткілікті мөлшерде жиһаздар, жатын бөлмеде керуеттер жайғасқан.

Жуынағыш бөлмеде 3 қол жуғыш, 3 ушитаз, жеткілікті молшерде сүлгімен камытылған. Сырттағы әжетхана 1 орынға есептелген.

Барлық бөлмелердің санитарлық - техникалық жағдайы қанағаттанарлық жағдайда. Жуып-шаю мүкаммалымен, құралдарымен толық камтамасыз етілген.

Мед.қызметке 1 бөлме ажыратылған ауданы 16,2м2, бөлмені үшке бөліп ыңғайластырған: изолятордың ауданы -4,1м2, емшара қабылдау бөлмесінің ауданы-4,0м2 және жұмыс бөлмесінің ауданы-8,1м2.

Медициналық блогта келесі жиһаздар бар: 2 үстел, 1 шкаф, 1 керует, 1 бой өлшегіш, 1 таразы, 1 тонометр, 1 тоназытқыш, 1 көгілдір шам. Мед. Қызметкер жұмыс жүргізу үшін қажетті құжаттарды жүргізген.

Үш мезгіл тамақ беріледі. Асхана негізгі бөлмеде орналасқан, жеке кіретін есігі бар, ауданы 15,00м2. Асханада 6 үстел, асхана ыдыстары мен құрал саймандар сақтайтын ілінбелі шкафтар мен тумбочкалар жайғасқан, 1 газ плитасы, 1 электрлі титан, 1 эл.ет тартқыш, 2 тоназытқыш. Асхана ыдыс аяқтары жеткілікті молшерде. Ыдыс жуу құрылғылары орнатылған. Кір жуатын орын-1.

Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, бетпактандудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағытты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размерыб площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вид, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света) санитарлық қорғау аумағы топтастырылмайды

10. Зертханалық және зертханалық – аспаптық зерттеулер мен саынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертжей, фото) хаттама № 10, № 422-426

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Шардара қаласы Казбек-би көшесі №23 ЖШС «Асыл-Булан» балабақшасы 2 топқа арналған пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы

(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

ҚР Үкіметінің 30.12.2011 года. № 1684 қаулысымен бекітілген СанЕЖН талаптарына сәйкес келеді
атауы, күні мен номері (наименование, дата и номер) Санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай емесігін көрсетіп (указав - соответствует или не соответствует

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық – эпидемиологиялық міндетті түрде күші бар
На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Шардара ауданы бойынша
МСЭҚБ басшысы :
Начальника УГСЭН
Шардаринского района:



Э.Сырманова.

(қолы, подпись)

(тегі, аты, әкесінің аты.

Жуынатын бөлмеде 3 қол жуғыш, 3 унитаз, жеткілікті мөлшерде сүлгімен камытылған.
әжетхана 1 орынға есептелген.

Барлық бөлмелердің санитарлық - техникалық жағдайы қанағаттанарлық жағдайда. Жуып-мұкаммалымен, құралдарымен толық қамтамасыз етілген.

Мед.қызметке 1 бөлме ажыратылған ауданы 16,2м2, бөлмені үшке бөліп ыңғайластырған изолятордың ауданы -4,1м2, емшара қабылдау бөлмесінің ауданы-4,0м2 және жұмыс бөлме ауданы-8,1м2.

Медициналық блогта келесі жиһаздар бар: 2 үстел, 1 шкаф, 1 керует, 1 бой өлшегіш, 1 тара тонометр, 1 тоназытқыш, 1 көгілдір шам. Мед. Қызметкер жұмыс жүргізу үшін қажаттарды жүргізген.

Үш мезгіл тамақ беріледі. Асхана негізгі бөлмеде орналасқан, жеке кіретін есігі бар, ау 15,00м2. Асханада 6 үстел, асхана ыдыстары мен құрал саймандар сақтайтын ілінбелі шка мен тұмбочкалар жайғасқан, 1 газ плитасы, 1 электрлі титан, 1 электр тартқыш, 2 тоназыт Асхана ыдыс аяқтары жеткілікті мөлшерде. Ыдыс жуу құрылыстары орнатылған. Кір жуу орын-1.

Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, а топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, бетпақтан бөлу, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализаци жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры площади грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболочен господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснаб канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация сторонам света) санитарлық қорғау аумағы топтастырылмайды

10. Зертханалық және зертханалық – аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонь қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральн планов, чертжей, фото) хаттама № 10, № 422-426

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Шардара қаласы Казбек-би көшесі № 23 ЖШС «Асыл-Бұлан» балабақшасы 2 топқа арн пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруа және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы
(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйств нной деятельности, работ, продукции, услуг)

ҚР Үкіметінің 30.12.2011 года. № 1684 қаулысымен бекітілген СанЕЖН талаптарына сәйкес атауы, күні мен номері (наименование, дата и номер) Санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіні –соответствует или не соответствует

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Коде несполо, серт және пар) жағтамидемиологиялық міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и си здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение обязательную силу.

Шардара ауданы бойынша

МСЭҚБ басшысы :

Начальника УГСЭН

Шардаринского района:



Э.Сырманова.

(қолы, подпись)

(тегі, аты, әкесінің

A4 Пішіні
Формат А4

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰӘСЖ бойынша ұлым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы УГЭСЭН Шардараинского района	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199/е нысанның медициналық құжаттың Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 121
« 01 » 10 2013 ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Асыл-Булан» балабақшасы

пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың өзінің қызметтердің атауы

(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) өтініш 23.09.2013 ж.

өтініші, қорытынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, номері)

По заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) «Асыл-Булан» балабақшасы, Шардара қаласы, Қазыбек би көшесі, №23

Толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ө
(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) «Асыл-Булан» балабақшасы мектепке дейінгі

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жай
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалады (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш, СТН, күзетік

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и даты их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса). (Экспертное заключение других организаций если имеются) - жоқ

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілген (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Асыл - Бұдан» балабақшасы бір қабатты ыңғайлы етірілген ғимаратта орналасқан. Айналасы шеті қоршалған, абақтандырылған. Бақшалық аумағында екіншілік ғимараты, асхана, әжетхана, қазандық, ойын алаңшалары орналасқан. Айналасы жартылай қорғалдырылған. Су жүйесі орталықтандырылған. Лас су жергілікті септикке жіктелген.

Жарық жүйесіндегі лампалар қорғаныс арматураларымен қорғалған.

Желдету жүйесіне келсек асханадағы газ плитасының үстіне ауа сорғыш, механикалық құрылғы орнатылған. Топтарда желдету терезе көздері және есік арқылы жүргізіледі.

Жылу жүйесі кіші қазандық арқылы, қатты отынмен жылытылады.

Балабақша ғимаратының құрамында 2 топтық уя бар: бірінші топтың ойын алаңшасының аумағы - 36,3 м², жатын бөлменің аумағы - 28,1 м², екінші топтың ойын аумағы - 26,7 м² болса, екі жатын бөлмелердің жалпы аумағы - 28,1 м². Топтық уяда кіші шкафтары бар қабылдау бөлмесі, жеткілікті жиһазы бар ойын бөлмесі, керуестері бар жатын бөлме орналасқан. Әр топтың жеке әжетханасы бар. Әжетхананың көлемі - 5,7 м² және 5,2 м², әжетханада 3 қолжуғыш, 3 унитаз, жеткілікті суы бар. Барлық бөлмелердің санитарлық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Тазалау құралдарымен толық қамтамасыз етілген.

Медициналық қызмет ұйымдастырылған. Мед. қызметке 1 бөлме ажыратылған ауданы 16,2 м², бөлмені үшке бөліп ыңғайластырған; изолятордың ауданы 4,1 м², емшара қабылдау бөлмесінің ауданы 4,0 м² және жұмыс бөлмесінің ауданы - 8,1 м². Медициналық блогта келесі жиһаздар бар: 2 үстел, 1 шкаф, 1 керуест, 1 бой өлшегіш, 1 таразы, 1 тонометр, 1 тоназытқыш, 1 кәгілдір шам. Мед. қызметкер жұмыс жүргізу үшін қажетті құжаттарды жүргізген.

Тамақтандыру 2 мезгіл жүргізіледі. Ас үй блогы белек ғимаратта орналасқан. Оның құрамында аумағы 12,6 м² болатын қойма, аумағы 15,0 м² болатын асхана көлемдегі ас дайындайтын орын барлығы 2 бөлме бар. Ас дайындайтын орында инвентарь нөмірі қойылған 6 стол, ішкітін шкаф, ыдыс аяқ сақтайтын тұмбалар бар.

Ыдыс жуу құрылғылары орнатылған. Кір жуатын орын 1, кір жуатын бөлме - 5,9 м². Кір жуатын бөлмеде бкг сыйымдылығы бар жартылай автомат кір жуатын машина, кір шаятын ванна, таза киімдерді сақтайтын шкаф, үтіктеу тақтасы бар.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері алаңы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі бетпастанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры и площади, вид, грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности господствующее направление ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровую населения, ориентация по сторонам света.) - С.Ж.А. жүйеленбейді

10. Зертханалық және зертханалық - аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) - хаттама № 10-422-426

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Асыл - Була» балабақшасы Шардара қаласы Қазбек би көшесі № 23
пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жұмыс күндерінің, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және
басқа жұмыстардың, ұйымның қызметтерінің ағауы

(наименование объекта реконструкции и/или нового в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной
деятельности, работ, продукции, услуг)

Санитарлық ережелер №1684 30.12.2011 жылғы санитарлық ереже мен нормаға сай

Санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сәй немесе сәй еместігін
көрсетіңіз (указать –соответствует или не соответствует
ағауы, күні мен номері (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения): Топтардың ауданына сәйкес балаларды қабылдау.

Балмелердің аудандарында сәйкес I-топқа балалардың жинақталуы 18-ден артық емес, II-топқа
балалардың жинақталуы 14-ден артық болмауы қажет.

32 бала

«Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы »18.09.09 ж. № 193-IV, Қазақстан
Республикасы кодексі негізінде осы санитарлық эпидемиологиялық міндетті түрде күші бар. На
основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее
санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Шардара аудандық
МСЭҚБ басшысы:

Руководитель УГСЭН
Шардара қаласы Шардара ауданы-Главный
Государственный санитарный врач:



[Handwritten signature]
(қолы, подпись)

Э. Сырманова
(тегі, аты, әкесінің аты,
Фамилия, имя, отчество)